J.6 Programmierung eingebetteter Systeme

- Vorteile von C in eingebetteten Systemen:
  - ➤ leichter Zugriff auf die Hardware
  - ➤ gute Kontrolle über die verwendeten Ressourcen (Speicher, CPU)
    - ➥ effizienter Code
    - ➥ geringer Speicherbedarf
- Probleme mit C:
  - ➤ stark eingeschränkte Laufzeitüberprüfungen
  - ➤ ISO C-Standard oft nicht eindeutig
    Verhalten ist implementationsabhängig oder undefiniert
  - ➥ in C kann man viele Fehler machen (v. a. Anfänger)

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 MISRA C

- 1998 von der MISRA entwickelt
  (MISRA = Motor Industry Software Reliability Association)
- Richtlinien für den Gebrauch von C in sicherheitskritischen Systemen (1998, 2004 überarbeitet)
- Regeln, die den Umgang mit bestimmten Konstrukten in C präzisieren z. B. bei Zeigeroperationen
  - ➤ 141 Regeln (121 verbindlich, 20 empfohlen)
  - ◆ Beispiele
    - ➤ Anweisungen nach if, while, ... müssen immer in { } geklammert sein
    - ➤ spezielle Typen (z.B. uint32_t) statt der Standardtypen
- ursprünglich Automobilbereich, seit 2004 neue verallgemeinerte Version

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Java für eingebettete Systeme?

- mögliche Vorteile:
  - ➤ objektorientiert
  - ➤ typsicher

3 Objektorientierte Programmierung

- Zusammenfassung von Funktionen und ihren Daten
  - ➥ Strukturierung
- Vorteile / Nachteile
  - \+ Zusammengehörendes kommt zusammen
  - \+ kaum noch globale Variablen
  - \+ höhere Abstraktion möglich
  - – weniger Kontrolle über Ressourcenverbrauch
  - ➥ Werkzeuge müssen für eingebettete Systeme optimiert sein

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

4 Typsichere Sprachen

- Beispiele: Java, .NET-Sprachen (z. B. C#)
- Grundprinzip:
  - ➤ allen Werten ist immer ein Typ zugeordnet
  - ➤ Umwandlung in einen anderen Typ ist nicht ohne Weiteres möglich
- Umwandlung muss möglicherweise zur Laufzeit geprüft werden
  - ➥ keine Zeigeroperationen
- Automatische Speicherbereinigung möglich
- Typsystem zur Laufzeit nötig
  - ➥ meist interpretiert

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

4 Typsichere Sprachen (2)

- Vorteile / Nachteile:
  - – mehr Ressourcenbedarf durch Laufzeitüberprüfungen
  - – schlechtes Laufzeitverhalten bei Interpretation
  - \+ Interpretation ermöglicht leichte Erweiterbarkeit zur Laufzeit (dynamisches Nachladen von Klassen)
  - \+ Typsicherheit ermöglicht die Kapselung der Anwendung ohne Hardwareunterstützung (vertrauenswürdiger Compiler!)

- Für tief eingebettete Systeme ist Ressourcenbedarf wichtig
  - ➤ starke Einschränkung der dynamischen Erweiterbarkeit
  - ➤ compilieren zu statischem Programm

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

5 Java für eingebettete Systeme

- Java Micro-Edition (J2ME):
  schlanke JVM und angepasste Klassenbibliothek
  - ➤ als J2ME/CLDC-MIDP auf den meisten Handys
  - ➤ als J2ME/CDC auf einigen PDAs
- JavaCard: stark abgespeckte JVM
  - ➤ für Chipkarten

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

6 Modellbasiertes Design

- MDA: Model Driven Architecture
- Beschreibung der Anwendung in Form eines Modells auf einer abstrakten Ebene
- Konkretes Programm wird von einem Werkzeug erstellt
- Vorteile/Nachteile
  - \+ architekturunabhängig
  - \+ Konzentration auf die Funktionalität der Anwendung
  - +/– Detailwissen zur Implementierung in den Werkzeugen
  - – Werkzeug für die Zielplattform wird benötigt
- Beispiel: Labview, Simulink

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

7 Familienbasierter Ansatz

- Programme haben meist eine Vielzahl von Funktionen
- Nicht immer wird alles benötigt
  - ➥ nur das auswählen was für die aktuelle Aufgabe benötigt wird
- Vorteile / Nachteile
  - \+ Ressourceneinsparung, da nur benötigte Funktionalität vorhanden
  - \+ durch Werkzeugunterstützung ist trotzdem eine komfortable Codeverwaltung möglich
  - – Abhängigkeiten zwischen den Funktionen müssen erfasst und berücksichtigt werden

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.